

BESKRIVELSE

Sagene folkebad - rehabilitering

Versjon 1.0 - 23.05.17

1.0 REVISJONSHISTORIKK

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
23.05.2017	1.0	Første utsendelse	MF

2.0 DISTRIBUSJONSLISTE

Navn / organisasjon	Revisjon	Dato	Telefon / faks
Høyskolen Kristiania	1.0	23.05.2017	
Elektriker	1.0	23.05.2017	
Møbel montør	1.0	23.05.2017	

3.0 INNLEDNING

Rehabilitering av verneverdige Sagene folkebad, Sandakerveien 3, 0473 Oslo. Bygget består av tre etasjer hvor tredjeetasje er utelukket i prosjektet. Det ble oppført i 1900 i senhistorismestil. Rehabiliteringen omfatter restaurering av svømmehall, nye garderober og nytt varmtvannsbasseng i kjeller. Fredet omkleddningsbåser i førsteetasje gjøres om til minibibloitek og det tegnes forslag på café og biljardrom. Rehabiliteringen skal resultere i et nytt folkebad, hvor nye funksjoner gjør stedet til en til en sosial og trygg arena for både store og små. Teknisk beskrivelse gjelder kun for venterom i førsteetasje.

3.1 OBS!

Alle mål må kontrollmåles på stedet!

3.2 GENERELT

Eksisterende veggfliser bevares.

Eksisterende veggfarge bevares, nytt toppstrøk NCS S 1030-Y, gul

Eksisterende farge på dørblad bevares, nytt toppstrøk NCS S 2030-B10G, blå.

Karmer, lister og gerikter males NCS S-0500-N, hvit, to strøk.











Taklist flyttes til underkant av nedsenket himling og males NCS S-0500-N, hvit, to strøk.

Belysning og himling, se belysnings- og himlingsplan IA-04 og snitt C IA-21.

4.0 BESKRIVELSE

4.1 1. etasje

4.1.2 Venterom

Beskrivelse	Forklaring	Bilde	Prod / lev	Ant / kv.mn	Pris pr / stk	Pris
Puff 1	Island Ottoman 990x740, ben i krom. Trekkes i tekstil fra Almedahls: Vilano 34/80, grå.		Offecct	1		0
Puff 2	Island Ottoman 990x740, ben i krom. Trekkes i tekstil fra Almedahls: Vilano 30/84 lys lilla.		Offecct	1		0
Puff 3	Island Ottoman 1480x740, ben i krom. Trekkes i tekstil fra Almedahls: Vilano 36/87, mørk lilla.		Offecct	1		0
Puff 4	Island Wood 740x490, ben i krom. Overflate i hvit pigmentert eik.		Offecct	2		0
Belysning	Spotter, Quintessence. 85891.000, dimbar. 12W.		Erco	8		0
Belysning	Pendel, IC S2, børstet messing, F3176059.		Flos	2		0
Plissegardin	Pli-sol-system, SilentGliss 8500. BB20 to håndtak. Montering M3 inkl deksel. Systemvalg 02, L-formet. Tekstil Colorama 2 410, hvit.		SilentGliss	3		0
Planter	Strandpachira, høyde 40 cm.		Plantasjen	2		0
Potte	Potte Randi turkise, høyde 14 cm, Ø18 cm.		Plantasjen	2		0
Himling	Fast gipshimling senkes 300 mm underkant dekke. Deretter monteres Rockfon Mono Acoustic plater. Se IA-04 og IA-21		Rockfon	23		0
Totalt						0

4.1.3 Total

Beskrivelse	Pris
Rom	0
Rom	#REF!
Totalt	Eks. MVA #REF!